


DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

Três doenças, um só mosquito.
Prevenir é uma responsabilidade de todos!!

Eliminar os criadouros do mosquito *Aedes aegypti* é a melhor estratégia para evitar essas doenças.



DENGUE



- Doença típica de áreas tropicais e subtropicais, causada por *arbovírus* do gênero *Flavivirus* transmitida pelos mosquitos *aedes aegypti* e *aedes albopictus*;
- DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4;
- VETORES (quem transporta o vírus): mosquito *aedes aegypti* e *aedes albopictus*;
- HOSPEDEIRO: Ser humano

O que o vírus da dengue causa no organismo humano?

Os primeiros sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar surgem após um período de incubação que pode variar de dois a dez dias. Durante a multiplicação do vírus, formam-se substâncias que agredem as paredes dos vasos sanguíneos, originando perda de líquido (plasma). Além disso, há uma diminuição da circulação de plaquetas e um aumento da concentração do sangue.

O que o vírus da dengue causa no organismo humano?

O vírus penetra na corrente sanguínea e se multiplica em órgãos como; Baço, fígado e tecidos linfáticos (período de Incubação). Após esse período, O vírus retorna a corrente sanguínea (período de viremia).



DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA

Confira os sintomas da **DENGUE**, **CHICUNGUNHA** e **ZIKA**

SINTOMAS	DENGUE	CHICUNGUNHA	ZIKA
 FEBRE	>38°C	Febre alta 38,5°	Sem febre ou febre baixa (<38°)
 MANCHAS VERMELHAS NA PELE	Surge do 3º ao 6º dia de sintomas	Surge do 2º ao 5º dia de sintomas	Surge no 1º ou 2º dia de sintomas
 DOR MUSCULAR	Intensa	Moderada	Moderada
 DOR NA ARTICULAÇÃO	Leve	Moderada	Moderada
 DOR DE CABEÇA	Intensa	Moderada	Moderada

TRANSMISSÃO


- Apenas a fêmea transmite o vírus (pica a pessoa);
- A fêmea precisa do sangue humano para depositar seus ovos;
- Período de viremia é o período que a pessoa está com o vírus no corpo e que pode transmitir a outro mosquito;
- Período de viremia: 1 dia antes até 6 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas;
- O vírus se multiplicará no aparelho digestivo e glândulas salivares do mosquito e após 8 a 12 dias estará pronto para transmiti-lo;
- Período de incubação do vírus na pessoa: 4 a 10 dias após a picada surgem os primeiros sintomas.

TRATAMENTO


- Beber bastante líquido, manter o corpo hidratado;
- Se os sintomas se agravarem, procurar atendimento médico imediatamente;
- Não é recomendável fazer o uso de anti-inflamatórios por exemplo (ibuprofeno, nimesulida etc...) pois favorecem o surgimento de hemorragias.

Ciclo de vida do *Aedes aegypti*

(duração de 7 a 10 dias)



ESTÁGIOS DA LARVA DO MOSQUITO: Em torno de 07 a 10 dias




Elimine os Criadouros.

- Descarte o lixo corretamente em sacos bem vedados.
- Troque a água diariamente e lave com escova os potes de água e comida dos animais uma vez por semana.
- Água da piscina deve ser tratada com cloro uma vez por semana.
- Evite usar pratos nos vasos das plantas, coloque areia até a borda.
- Mantenha os ralos vedados e desentupidos.
- Evite cultivar plantas que acumulem água como as bromélias.
- Mantenha a caixa d'água com a tampa bem vedada.

A close-up photograph of a mosquito on human skin. The mosquito is positioned in the center, with its legs and wings clearly visible. The skin is a light pinkish tone. Overlaid on the image are two lines of text in a bold, black, sans-serif font. The first line, 'Gratidão!', is located in the upper left quadrant. The second line, 'Obrigada a todos!!!!', is located in the lower center, directly below the first line.

Gratidão!

**Obrigada a
todos!!!!**



Referências

Teixeira, Maria da Glória et al. Epidemiologia e medidas de prevenção sobre a dengue. Revista Brasileira de Epidemiologia, vol. 28, nº 2, 2019, pp. 245-261.